

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 1 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (EB) 2020/878 pakeitimais
1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas		

1.1 Produkto identifikatorius:

Prekinis pavadinimas/
paskirtis:

Diamonio fosfatas

1.2

Cheminis pavadinimas

Diamonio rūgštusis fosfatas (Diamonio hidroortofosfatas)

EB Nr.

913-888-8

CAS Nr.

7783-28-0

REACH registracijos Nr.

01-2119552436-37

Sinonimai

DAP

Medžiagos arba mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Pagrindinės naudojimo
kategorijos:

Pramoninis naudojimas, naudojimas profesionaliais tikslais, vartotojų naudojimas
Trašos

Pagalbinė perdirbimo medžiaga

Maisto produktų gamyba

Popieriaus gamyba

Dažikliai, dažomosios medžiagos

Gesinimo priemonės

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas:

OCP GROUP

2-4, Rue Al Abtal, Hay Erraha, 20200, Casablanca

5196 BP Maarif Morocco

T +212 5 22 23.00.25 – F +212 5 22 99 83 95

El. Paštas: S.BARK@ocpgroup.ma

Chemservice GmbH

Herrnsheimer Hauptstr. 1b – 67550 Worms – Germany

T +49 6241 95480 – F +49 6241 95480

El. Paštas: d.peters@chemservice-group.com – www.chemservice-group.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Gamintojo skubios pagalbos telefono numeris.

Tel. +212 522 23 04 24 (prieinamas tik darbo valandomis)

AIRIJA

Tel. +353 1 809 2566

Nacionalinis apsinuodijimų
informacijos centras

Beaumont ligoninė

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Tel. 0844 892 0111 (tik JK)

Nacionalinis apsinuodijimų

informacijos centras

(Niukaslio centras)

Regioninis narkotikų ir

terapijos centras, Wolfso

padalinys

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 2 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamentu (EB) 2020/878 pakeitimais

LIETUVA
Apsinuodijimų informacijos
biuras

Tel.8 (5) 236 2052 Mob.
8 687 53 378
<http://www.apsinuodijau.lt>

Bendrasis pagalbos telefonas: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

2.1.1. Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] reikalavimus

Šis produktas yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamento (EB) CLP klasifikaciją
Nr.1272/2008 [CLP/GHS] reikalavimus.

Neklasifikuojama.

2.2 Ženklavimo elementai

2.2.1 Ženklavimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] reikalavimus

Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai:

Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiaga

Medžiagos pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1278/2008 [CLP]
Diamonio hidrogenortofosfatas	(CAS Nr.) 7783-28-0 (EB Nr.) 231-987-8 REACH registracijos Nr. -	90-95	Neklasifikuota
Amonio sulfatas	(CAS Nr.) 7783-20-2 (EB Nr.) 231-984-1 REACH registracijos Nr. 01-2119455044-46-0156	5-10	Neklasifikuota

Visas nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16-ame skirsnyje.

3.2 Mišinys

Netaikoma

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: Nukentėjusį išnešti į gryną orą; jam būtina padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
Abejojant ir pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nuvilkti užterštus drabužius.
Atsargiai plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.
Abejojant ir pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsiant atsargiai skalauti vandeniu ar naudojant akių praplovimo stendą.
Abejojant ir pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Kreiptis į gydytoją.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 3 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamente (EB) 2020/878 pakeitimais

Papildomi patarimai: Pagalbos teikėjams: pasirūpinti savo asmens apsauga!
 Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį.
 Jei nukentėjusysis be sąmonės arba pasireiškia traukuliais, niekada nieko nedėti jam į burną. Šį saugos duomenų lapą parodyti apžiūrinčiam gydytojui.
 Gydymas simptominis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus: Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: dulkių įkvėpimas gali sudirginti kvėpavimo takus bei sukelti gerklės skausmą ar kosulį.

Patekus ant odos: Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: sąlytis su dulkelėmis gali sukelti mechaninį dirginimą ar odos išsausėjimą.

Patekus į akis: Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: dulkių patekimas į akis gali sukelti mechaninį dirginimą.

Prarijus: Nepageidaujamas poveikis nėra tikėtinas. Gali pasireikšti šie simptomai: prarijus gali pasireikšti virškinimo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas.

4.3 Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Netaikoma.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Vandens srovė, alkoholiui atsparios putos, sausi gesinamieji milteliai, anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės: Stipri vandens srovė.

5.1

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus Nedegus

Specifiniai medžiagos ar mišinio kaitinant, padidėja slėgis ir atsiranda rizika pakuotei trūkti. keliami pavojai: Pavojingi degimo produktai: Azoto oksidai (NO_x)

5.2

5.3 Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams Specialios gaisrininkų apsaugos priemonės.
 Kilus gaistrui: dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus.
 Darbuotojų apsaugai ir pavojaus zonoje esančių talpyklų aušinimui naudoti vandens srovę.
 Saugoti, kad gaisro gesinimo vanduo nepatektų į drenažo sistemą ir vandens telkinius. Šalinti pagal aplinkosaugos reikalavimus. Iš pavojaus zonos evakuoti žmones.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos Iš pavojaus zonos evakuoti žmones.
 darbuotojams: Laikytis priešvėjinės pusės ir saugaus atstumo nuo pavojaus šaltinio.
 Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
 Naudoti asmens apsaugos priemonės kaip reikalaujama. Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį.
 Vengti patekimo į akis ant odos ir drabužių.
 Pagalbos teikėjams: Užtikrinti, kad būtų parengti avariniai planai, nukenksminimo ir šalinimo procedūros, bei praveisti mokymai.
 Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 4 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
		Parengimo data: 2019.07.09
	Diamonio fosfatas (DAP)	Peržiūros data: 2023.11.15
		PagalReglamentą(EB)Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (EB) 2020/878 pakeitimais

Saugoti, kad nepatektų į gruntinius bei paviršinius vandenis bei drenažo sistemą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros: Sustabdyti nutekėjimą, jei tai galima padaryti saugiai.
 Surinkti į sandariai uždaromas ir tinkamas talpyklas, po to pašalinti. Produkto atliekas ar panaudotas talpyklas šalinti pagal vietinius reikalavimus
 Grindis ir kitus objektus, užterštus šia medžiaga, plauti dideliu kiekiu vandens.
 Užtikrinti, kad gaisro gesinimo vanduo būtų surinktas ir apdorotas nuotekų valymo įrenginiuose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:

Asmens apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį.

Atliekų šalinimas: žr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymo susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymo susijusios atsargumo priemonės: Užtikrinti tinkamą vėdinimą.
 Naudoti asmens apsaugos priemonės kaip reikalaujama.
 Apie asmens apsaugos priemones skaityti 8 skirsnyje.
 Vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių.
 Imtis atsargumo priemonių, kad nesusimaišytų su nesuderinamomis medžiagomis.
 Taip pat žr. 10 skirsnį.
 Užtikrinti tinkamą proceso kontrolę, kad būtų išvengta didelio atliekų susidarymo (temperatūra, koncentracija, pH, laikas).
 Neleisti produktui patekti į dirvožemį, paviršinius ir gruntinius vandenis.

Bendrosios darbo higienos patarimai: Laikytis geros pramonės higienos praktikos.
 Prieš pertraukas ir iškart po produkto naudojimo nuplauti rankas.
 Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
 Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. Darbo drabužius laikyti atskirai.
 Nusivilkti užterštus drabužius.
 Užterštus drabužius išplauti prieš vėl juos apsivelkant.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas: Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
 Nelaikyti šalia arba su nesuderinamomis medžiagomis, nurodytomis 10 skirsnyje.

Pakavimo medžiagos: Laikyti tik originalioje talpykloje.
 Tinkamos medžiagos:
 Plastikiniai gaminiai.
 Plienas
 Aliuminis
 Netinkamos medžiagos:
 Varis

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Diamonio hidrogenortofosfatas (7783-28-0)		
Latvija	OEL TWA mg/m ³	6 mg/m ³
Amonio sulfatas (7783-20-2)		
Bulgarija	OEL TWA mg/m ³	10 mg/m ³
Latvija	OEL TWA mg/m ³	0,02 mg/m ³ (hidratas (amonio chromo sulfatas))

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 5 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (EB) 2020/878 pakeitimais

Rekomenduojamos monitoringo procedūros Individualus oro monitoringas.
Patalpos oro monitoringas.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmens apsaugos priemonės:	Naudoti asmens apsaugos priemonės kaip reikalaujama. Apsaugos priemonių tipas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje darbo vietoje.
Kvėpavimo priemonės	apsaugos Jei vėdinimas nepakankamas, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės
sistemos priemonės:	apsauginė kaukė nuo dulkių (EN 149) veido puskauskė (EN 140), pilnai veidą dengianti kaukė (EN 136). Filtrotipas: P (EN 143).
Rankų apsaugos priemonės:	Mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias EN 374). Tinkamos medžiagos: NR (natūrali guma, natūralus lateksas). Atsparių chemikalams apsauginių pirštinių kokybė turi būti parenkama atsižvelgiant į konkrečios darbo vietos pavojingų cheminių medžiagų koncentracijas ir kieki.
Akių /veido apsauga:	Naudoti tinkamą akių apsaugą.
Kūno apsaugos priemonės:	Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.
Apsauga nuo terminio pavojaus:	Netaikoma. Normaliomis naudojimo sąlygomis nereikalaujama. Naudoti specialiai tam skirtą įrangą.
Inžinerinės apsaugos priemonės	Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Vengti dulkių susidarymo. Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / apriboti išmetimą, pasklidimą ir poveikį. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.
Poveikio aplinkai kontrolė:	Neleisti patekti į dirvožemį, paviršinius ir gruntinius vandenis. Laikykitės galiojančių Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena:	Granulės.
Spalva:	Juoda – tamsiai ruda.
Kvapas:	Bekvapis.
Kvapo slenkstis:	Netaikoma.
pH:	7-8 %
Tirpimo / užšalimo temperatūra:	>150 °C.
Pradinė virimo temperatūra / ribos:	Iki virimo suyra.
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikoma.
Garavimo greitis	Netaikoma.
Degumas (kietos medžiagos, dujų):	Netaikoma.
Viršutinė / apatinė užsiliepsnojimo ar sprogo riba:	Netaikoma.
Garų slėgis:	<1 hPa (20 °C)
Garų tankis:	Netaikoma.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 6 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamentu (EB) 2020/878 pakeitimais

Santykinis tankis: Netaikoma.

Tirpumas vandenyje: Netaikoma.

Tirpumas variose terpėse Netaikoma.

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo: Netaikoma.

Savaiminio užsidegimo temperatūra Netaikoma

Skilimo temperatūra > 100 °C.

Klampumas Netaikoma

Sprogstamosios savybės: Netaikoma.

Tyrimų nereikia atlikti, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurios būdingos sprogstamosios savybės.

Oksidacinės savybės: Netaikoma.

Klasifikavimo procedūros taikyti nereikia, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurios būdingos oksidacinės savybės.

9.2 Kita informacija

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Nuoroda į kitus skirsnius: žr. 10.4 ir 10.5 skirsnius.

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas Produktas yra stabilus kai laikomas prastos aplinkos temperatūros sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Bazės, stiprios rūgštys. Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Nuoroda į kitus skirsnius: žr. 5.2 skirsnį.
Azoto oksidai (NOx), amoniakas, fosforo rūgštis.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.)

Diamonio hidrogenortofosfatas (7783-28-0)	
LD50/prarijus /žiurkė	> 2000 mg/kg
LD50/per odą/žiurkė	> 5000 mg/kg
LC50/kvėpus/4 val/žiurkė	> 5000 mg/m³

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 7 iš 10
		Peržiūros Nr. 7.0
		Parengimo data: 2019.07.09
	Diamonio fosfatas (DAP)	Peržiūros data: 2023.11.15
		Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (EB) 2020/878 pakeitimais

Odos sudirginimas / ėsdinimas:	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami) pH: 6,8 - 7,4 (5 %)
Smarkus akių pažeidimas /akių dirginimas:	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami) pH: 6,8 - 7,4 (5 %)
Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)
Lytinių ląstelių mutacijos:	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)
Kancerogeniškumas:	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)
Toksiškumas reprodukcijai:	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami) Vaisingumas: NOAEL: > = 1500 mg/kg Toksiškumas vystymuisi: NOAEL: > = 1500 mg/kg
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis):	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)
Aspiracijos pavojus	Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)

Kita informacija:
Simptomai susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis ypatybėmis. Papildomos informacijos ieškoti 4 skirsnyje.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Toksiškumas: Normaliomis naudojimo sąlygomis pavojai aplinkai nėra žinomi ar tikėtini.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 7 iš 9
		Peržiūros Nr. 7.0
	Diamonio fosfatas (DAP)	Parengimo data: 2019.07.09
		Peržiūros data: 2023.11.15

Diamonio hidrogenortofosfatas (7783-28-0)	
EC50 dafnijos 1	1790 mg/l
EC50, kiti vandens organizmai 1	>100 mg/l
ErC50 (dumbliai)	>100 mg/l
NOEC, lėtinis, dumbliai	100 mg/l
Papildoma informacija	NOEC: 100 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas: Lengvai biologiškai skyla
 Abiotinis skilimas: Netaikoma

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Žemas bioakumuliacinis potencialas
 Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo Netaikoma

12.4 Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Labai judus

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB rezultatai Nėra duomenų
 Tyrimo nereikia atlikti, nes medžiaga yra neorganinė.

12.6.Kitas neigiamas poveikis:

Kita informacija: Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produkto atliekos Neleisti patekti į dirvožemį, paviršinius ir gruntinius vandenis.
 Produkto atliekas ir tuščias talpyklas šalinti saugiu būdu.
 Saugus naudojimas: žr. 7 skirsnį.
 Kreiptis į gamintoją / tiekėją dėl informacijos apie naudojimą / perdirbimą. Pirmenybė teikiama perdirbimui, o ne šalinimui ar deginimui.
 Jeigu perdirbimas negalimas, šalinti pagal galiojančius vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus.

Užterštą pakuotę: Užterštas talpyklas šalinti tokiu pačiu būdu kaip ir pačią medžiagą.
 Šalinti pagal galiojančius reikalavimus.

Siūlomi atliekų kodai pagal Europos atliekų sąrašą: Netaikoma.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

JT numeris: Netaikoma

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(-ės)

14.3.1. Sausumos transportas

ADR/RID Neklasifikuojama šiam gabenimo būdui.

Klasės Netaikoma

14.3.2. Vidaus vandenų kelių transportas (AND)

IMDG Neklasifikuojama šiam gabenimo būdui.

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 8 iš 9
		Peržiūros Nr. 7.0
		Parengimo data: 2019.07.09
	Diamonio fosfatas (DAP)	Peržiūros data: 2023.11.15

Klasė ar grupė	Netaikoma
14.3.4. Oro transportas	
ICAO/IATA	Neklasifikuojama šiam gabenimo būdai.
Klasė ar grupė	Netaikoma.
14.4 Pakuotės grupė	
Pakuotės grupė	Netaikoma
14.5 Pavojus aplinkai	
Kita informacija	Netaikoma
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Netaikoma
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	
IBC kodeksas	Netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ir mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1 ES reglamentai:

Naudojimo apribojimai
Šis produktas turi sudedamųjų medžiagų kurios įtrauktos į REACH (EB) Nr. 1907/2006, XIV priedo kandidatinių cheminių medžiagų sąrašą

Autorizacija Netaikoma

15.1.2. Nacionaliniai reglamentai

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos Šios medžiagos cheminės saugos vertimas nebuvo atliktas. vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Svarbiausios literatūros Tiekėjo informacija nuorodos ir šaltiniai:

Sutrumpinimai ir akronimai:

- ABM = bendras vertinimo metodas
- ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidausvandenų keliais
- ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliais.
- CLP = Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
- IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
- IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas
- LEL = apatinė sprogdumo riba
- UEL = viršutinė sprogdumo riba
- REACH = reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų
- BTT = Prasiskverbimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas) DNEL = nustatytas neigiamo poveikio nedarantis lygis.
- DMEL = nustatytas minimalus poveikio nedarantis lygis.
- EC50 = vidutinė poveikį sukelianti koncentracija
- EL50 = vidutinis poveikį sukeliantis lygis
- ErC50 = EC50, atsižvelgiant į augimo greitį
- ErL50 = EL50, atsižvelgiant į augimo tempą
- EWC = Europos atliekų katalogas

	SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Lapas 9 iš 9
		Peržiūros Nr. 7.0
		Parengimo data: 2019.07.09
	Diamonio fosfatas (DAP)	Peržiūros data: 2023.11.15

LC50 = mirtina koncentracija, pažeidžianti 50 proc. tiriamųjų LD50 =

dozė mirtina 50 % populiacijos

LL50 = vidutinis mirtingumo lygis

NA = Netaikoma

NOEC = nestebimo poveikio koncentracija

NOAEL = nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis

NOELR = Nėra pastebimo leidžiamos apkrovos rodiklio

NOAEC = nepastebimo neigiamo poveikio lygio koncentracija

NOAEL = nei nepastebėto neigiamo poveikio ribos

N.O.S. = kitaip neapibūdintas

OEL = profesinio poveikio ribos - trumpalaikės poveikio ribinės vertės (STEL) PNEC =

numatyta neigiamo poveikio nedaranti koncentracija.

QSAR = Kokybinis arba kiekybinis struktūros ir aktyvumo santykis

STOT = specifinis toksiškumas konkrečiam organui

TWA dinaminis svertinis vidurkis

VOC = lakieji organiniai junginiai

WGK = pavojingumo vandeniui klasė (pavojingumo vandeniui klasė pagal

Vokietijos Federalinį vandens valdymo statymą

Saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka EEB Komisijos direktyvos 2015/830/EB, 1271/2008/EB ir EEB Komisijos reglamentao 1907/2006/EB II Priedo reikalavimus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS: šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra gauta iš šaltinių, kuriais pasitikime ir laikome patikimais. Tačiau čia esanti informacija yra pateikta be jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl jos teisingumo. Produkto laikymo, naudojimo ir šalinimo sąlygos bei metodai nėra mūsų kontroliuojami ir gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame ir pabrėžtinai atmetame atsakomybę už nuostolius, žalą ir išlaidas, atsiradusias dėl ar susijusias su šio produkto naudojimu, laikymu, tvarkymu ir šalinimu. Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui. Jei produktas naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis šio SDL informacija gali netikti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA