

IRONMAX PRO

Moliuskocidas

Veiklioji medžiaga: geležies ortofosfatas 24.2 g/kg (2.42% w/w)

Produkto forma: granulės

Ironmax Pro – moliuskocidas, skirtas apsaugoti javus, pupas, žirnius, šparagines pupeles, rapsus, linus, garstyčias, saulėgražas, soją, kanapes, kukurūzus, moliūgus, žiedinius, gūžinius, briuselinius kopūstus, brokolius, svogūnus, česnakus, salierus, porus, salotas, špinatus, morkas, ridikėlius, raudonuosius burokėlius, griežčius, ropes, cukrinius ir pašarinius runkelius, pievas nuo šliužų. Taip pat apsaugoti pomidorus, paprikas, baklažanus, prieskoninius augalus, agurkus, cukinijas, salotas, špinatus, arbūzus, melionus, auginamus šiltnamiuose nuo šliužų.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotės: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 200kg, 400kg, 1000kg

Registracijos Nr.: AS2-86M(2017)

Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

De Sangosse SAS

CS10005

47480 Pont-du-Casse

Prancūzija

Importuotojas:

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ !

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ironmax Pro – moliuskocidas. Šliužai įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. Dėl geležies fosfato veikimo pobūdžio, masalo suvartoję šliužai žūsta po žeme, todėl negyvų šliužų beveik nesimato. Poveikis gali būti matomas ne iš karto.

Didžiausia naudojimo norma: 7 kg/ha.

Didžiausias naudojimų skaičius: 4.

Lauke auginami augalai	Augimo tarpsniai
Javai: kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo

Pupos, žirniai, šparaginės pupelės – žalios ir auginamos sėklai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Prieskoniniai augalai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Rapsai, linai, kanapės, saulėgražos, soja, garstyčios	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Kukurūzai, saldieji kukurūzai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Moliūgai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Ropiniai svogūnai, laiškiniai svogūnai, česnakai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salierai, porai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salotos, špinatai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Morkos, gumbiniai salierai, ridikėliai, raudonieji burokėliai, griežčiai, ropės	nuo BBCH00 iki BBCH14
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai	nuo BBCH00 iki BBCH14
Pievos	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Šiltnamiuose auginami augalai	Augimo tarpsniai
Pomidorai, saldžiosios ir aitriosios paprikos, baklažanai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Prieskoniniai augalai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Agurkai, cukinijos	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Salotos, špinatai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo
Arbūzai, melionai	nuo BBCH 00 iki derliaus nuėmimo

APDOROJIMO BŪDAS

Ironmax Pro galima išbarstyti mechaniniu barstytuvu arba rankiniu būdu. Išbarstyti rankiniu būdu reikėtų tuomet, kai apdorojami nedideli plotai, pvz., augalai, auginami šiltnamiuose.

Barstydami, saugokite, kad granulės nepatektų ant augalų lapų ir žiedynų. Didesnes nei 25 kg pakuotes išbarstykite mechaniniais barstytuvais.

PASTABA:

Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms, morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams Ironmax Pro naudokite ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose, naudojant vėlesniuose augimo tarpsniuose, augalų apsaugos produktas gali būti neveiksmingas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu, liečiant juo užterštus paviršius, ir barstant produktą rankomis būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Barstant produktą mechaniniu barstytuvu rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams dirbant apdorotuose plotuose rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje.

Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams